

EPSON® EMP-S1H

Technische Daten

MODELL		EPSON EMP-S1H
PROJEKTIONSSYSTEM		RGB LCD-Panel-Projektionssystem
PROJEKTIONSARTEN		Vor-, Rück-, Deckenprojektion
TECHNISCHE DATEN DER HAUPTTEILE		
LCD	Größe	0,5 Zoll mit MLA (x 3)
	Technik	Polysilizium-TFT-Aktivmatrix
	Anzahl der Bildpunkte	480.000 Punkte (800x600) x 3
	Geräteeigene Auflösung	SVGA
	Bildformat	4:3 / 16 : 9 möglich
Projektion	Anordnung der Bildpunkte	Streifen
	Typ	Manuell: Schärfeneinstellung
	F	1,4
	Brennweite	16,6 mm
	Zoomverhältnis	Digitaler Zoom (1,0 - 1,2)
Lampe	Typ	130 W UHE (ELPLP29)
BILDGRÖSSE (PROJEKTIONSENTFERNUNG)		30 bis 300 Zoll (0,9 bis 11,3 m)
KEYSTONE-KORREKTUR-VERHÄLTNIS		9,6:1
BILDHELLIGKEIT		
Normalmodus		1400 ANSI lm
KONTRASTVERHÄLTNIS		500:1
GLEICHMÄSSIGKEIT DER HELLIGKEIT		85 % (typ.)
FARBWIEDERGABE		Vollfarbe (16,77 Millionen Farben)
AUDIO		1 W Monaural
EFFEKTIVER SCAN-FREQUENZBEREICH		
Pixelfrequenz		13,5 MHz bis 162 MHz
Horizontal		15 kHz bis 92 kHz
Vertikal		50 Hz bis 85 Hz
EINSTELLUNGSFUNKTION		
Projektor/Fernbedienung		Keystone (vertikal)/Helligkeit/Kontrast/Farbtone/Sättigung/Audio/Eingabesignal
Neigungswinkel		0 bis 10 Grad
Keystone-Korrektur		Vertikal: -15 bis +15 Grad
ANALOGER RGB E/A		
Bildwiedergabe	Geräteeigen	800 x 600 Pixel
	Einstellmöglichkeiten	1024 x 768 / 640 x 480 Pixel
Eingang	Video	Mini D-Sub 15 Pin x 1
	Audio	RCA x 2
Ausgang	Video	Mini D-Sub 15 Pin x 1
	VIDEO E/A	
Bildwiedergabe		
Eingang	Video	NTSC: 550-zeilig, PAL/SECAM: 550-zeilig (abhängig von Beobachtung des Multiburst-Musters)
		Composite-Video: RCA x 1
		S-Video: Mini-DIN
		Komponentenvideo: Mini D-Sub 15-polig (gemeinsam mit analogem RGB-Anschluss)
	Audio	Video-RGB: Mini D-Sub 15-polig (gemeinsam mit analogem RGB-Anschluss)
		RCA x 2 (gemeinsam mit analogem RGB-Audio-Anschluss)
STEUERUNG E/A	E/A-Anschluss	RS-232C
BETRIEBSTEMPERATUR		5 bis 35°C
ABKÜHLZEIT		Ca. 20 Sekunden nach einem zweifachen akustischen Warnsignal
SPANNUNGSVERSORGUNG		100 - 120 V/200 - 240 V ± 10 %, 50/60 Hz Wechselspannung
LEISTUNGS-AUFNAHME		100 - 240 V 2,3-1,0A A, 50/60 Hz Wechselspannung
ABMESSUNGEN		
	Projektionsobjektiv & Objektiv und Füße	265 (T) x 370 (B) x 106 (H) mm
	Maximale Abmessungen	265 (T) x 370 (B) x 114 (H) mm
GEWICHT		ca. 3,2 kg
GERÄUSCHPEGEL		
Normalbetrieb		33 dB
ZUBEHÖR		
Netzkabel		1,8m
Computerkabel		1,8 m, Flachkabel mit blauen Klinkenbuchsen, Mini D-Sub 15-polig (Stecker)
Fernbedienung		Kartentyp
EPSON Fernbedienungs-Kit für Präsentationen		im Lieferumfang enthalten
Textiltransporttasche		im Lieferumfang enthalten
Luftfilter		1 Stück
GARANTIE		3 Jahre Garantie in Europa
		2 Jahre Garantie weltweit

EPSON® ist eine eingetragene Marke der SEIKO EPSON® Corporation. Alle anderen hier genannten Produkt- und Firmennamen dienen nur dem Zweck der Beschreibung und können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Rechteinhaber sein. Fehler und Auslassungen ausgenommen, sind alle technischen Änderungen vorbehalten.



EPSON Deutschland GmbH
<http://www.epson.de>

Kindermann & Co. GmbH
 Kindermannstraße 2
 D-97199 Ochsenfurt
 Tel.: 09331-93-0
 Fax.: 09331-93-239
<http://www.kindermann.de>



KINDERMAN & Co. GmbH
 Kindermannstr. 2 • 97199 Ochsenfurt
 Telefon 09331-930 • Fax 09331/93-239
www.kindermann.com

ISO 9001: 2000 BVQI Zertifizierungs-Nummer 80678
 ISO 14001 BVQI Zertifizierungs-Nummer 80679



COLOUR YOUR LIFE

EPSON®

EPSON® EMP-S1H



1400 ANSI lm

Ein smarter, eleganter, schneller und preisgünstiger Projektor

- Lichtstarker SVGA-Projektor mit 1400 ANSI lm
- Hochgradig flexibel: in der Arbeit, Ausbildung und zu Hause einsetzbar
- Smartes Fernbedienungs-Kit mit hohem Bedienkomfort
- Schnell einsatzbereit und leicht wieder abzubauen
- Elegantes Design mit innovativer Ausrüstung
- Geräuscharmer Betrieb für eine ruhige Umgebung bei Ausbildung und Arbeit

EPSON® EMP-S1H



Der neue mobile Projektor EPSON EMP-S1H. Dieses unglaublich vielseitige Präsentationsgerät ist der optimale Allround-Projektor für viele verschiedene Einsatzbereiche und Umgebungen. Im Unterricht gibt er Impulse, im Büro ist er einfach unschlagbar und auch zu Hause stößt er auf Begeisterung.

DER HOCHTALENTIERTE EPSON EMP-S1H – I

Merkmale und Vorteile

Hellere Projektionen mit 1400 ANSI lm

Hochwertige Ausgabe mit einer echten geräteeigenen SVGA-Auflösung

Elegantes Produktdesign und Aussehen

Leicht transportierbar bei einem Gewicht von nur 3,2 kg

Geräuscharmer Betrieb von 33 dB

5 Farbmodi wählbar, passend zur jeweiligen Anwendung

Perfektes Projektionsformat durch Keystone-Korrektur

Fernbedienungs-Kit für erhöhten Bedienkomfort

WIRKLICH SMART...

Dank seiner vielen neuen smarten Funktionen lässt sich der EPSON EMP-S1H kinderleicht aufbauen und einrichten

Projektionsentfernung & Keystone-Korrektur

Stellen Sie den EPSON EMP-S1H auf einen Tisch, stecken Sie das Kabel in die Steckdose und los geht's. Aus nur 1,8 m Entfernung projiziert er ein Bild von 60 Zoll. Das vertikale Keystone-Format passen Sie dann durch einen simplen Knopfdruck an.

5 Bildmodi/2 Bildformate

Der EPSON EMP-S1H hat 5 Projektionsvoreinstellungen, damit die Projektion stets zu Ihren bevorzugten Anwendungen passt. Sie lauten: Dynamik, Präsentationen, Kino, Wohnzimmer und sRGB. Außerdem können Sie zwischen zwei Bildformaten wählen: Großbild 4:3 oder Breitbild 16:9.

Geräuscharmer Betrieb

Bei diesem geräuscharmen Betrieb haben Ihre Geschäfts- oder Unterrichtspräsentationen bestimmt den gewünschten durchdringenden Erfolg. Dank seines niedrigen Betriebsgeräusches ist der EPSON EMP-S1H sowohl zu Hause als auch im Büro der ideale Begleiter.

Bildschirmmenüs

Damit Ihre Einstellungen stets präzise sind, stehen Ihnen Bildschirmmenüs zur Verfügung. Hier können Sie die perfekte Qualität Ihrer Präsentationen oder Displays einrichten, konfigurieren, anpassen und fein einstellen.

Schnittstelle

Der EPSON EMP-S1H ist voll kompatibel. Er beeindruckt durch eine umfassende Verbindungsschnittstelle, die S-Video-, Composite-Video-, Komponentenvideo, PC- und Audio-Eingänge sowie einen Monitorausgang aufweist.

WIRKLICH ELEGANT...

Tragegriff

Damit die eleganten, modernen Kurven des EPSON EMP-S1H gut zur Geltung kommen, ist der clevere Tragegriff im Projektor versenkbar. Ein einfacher Handgriff und Sie können das Gerät in das nächste Meeting oder den nächsten Unterricht tragen.



Fach für Fernbedienung

Die Fernbedienung des EPSON EMP-S1H kann ganz einfach und komfortabel auf der Projektorrückseite aufbewahrt werden, wenn sie nicht gebraucht wird.



DIE ERFÜLLUNG IHRER WÜNSCHE

Fernbedienungs-Kit

Die zwei verschiedenen Fernbedienungen des EPSON EMP-S1H erweisen sich als äußerst praktisch. Mit der „Kartenfernbedienung“ können Sie auf alle Bildschirmmenüs zugreifen und diese steuern. Das „Fernbedienungs-Kit“ fungiert als virtuelle Maus und bedient das Gerät. Damit haben Sie Ihre Präsentationen über die PowerPoint-Funktionen „Seite nach oben“ und „Seite nach unten“ voll im Griff.



WIRKLICH SCHNELL...

Schnell einsatzbereit und abbaubar

Oft steht uns in Arbeit und Ausbildung nicht viel Zeit zur Verfügung. Zum Glück ist der EPSON EMP-S1H enorm schnell einsatzbereit und wieder abbaubar. Nach einem akustischen Warnsignal sind nur 6 Sekunden Aufwärmzeit und nur 20 Sekunden Abkühlzeit erforderlich. Sie können sich also beruhigt auf Ihre Arbeit konzentrieren. Ihr Projektor bereitet Ihnen mit Sicherheit keine Probleme.

Neues Bedienfeld

Das Einrichten des EPSON EMP-S1H geht jetzt noch einfacher und schneller. Das integrierte Bedienfeld wurde komplett überarbeitet. Die Schaltflächen sind jetzt größer und weiter voneinander entfernt.

Neue Menüs

Der EPSON EMP-S1H setzt vor allem auf Geschwindigkeit und Bedienkomfort, damit Ihnen das Leben leichter gemacht wird. Die Bildschirmmenüs haben jetzt ein intuitives Aussehen, damit das Einrichten und die Konfiguration so einfach wie möglich werden.

