

Digital Projection E-Vision 13000



Hersteller Digital Projection bietet mit dem E-Vision 13000 einen E-Cinema DLP Laser Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 10000:1 an. Es ist ein Laser Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären.

Bis zu 1090 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 11500 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 727 cm würden wir empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.


Das Modell ist auch Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Das Modell wurde von Digital Projection 2018 gebaut und ist nicht mehr aktuell, gehört aber immer noch zu den sehr beliebten Projektoren.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,67" Dark DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	11500	Leinwand	5111 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	10000:1	Leinwand	10000:1
Schwarzwert	Projektor	1,1500 min. Lumen	Leinwand	0.511 min. Lumen
Offset	-			
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		E-Cinema Digitales Kino (D-Cinema) im Kinosaal. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laser		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch		
Objektiv		optional		
Projektionsverhältnis		optional		



Audio	-	16/9 Leinwandbreite:200 cm Leinwand :1 Gain
Anschlüsse	2 x HDMI in DVI in Display Port 3G SDI in und out 3D Sync in und out D-sub 15pin in und out Component Video in RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT Wired Remote	
Deckenmontage	JA	
Stromverbrauch	-	
Maße BxHxT	590 x 218 x 500 mm (23,2"x8,6"x19,7")	64.31 L/dm³
Betriebsgeräusch	-	

Gewicht	31,00 kg / 68,34 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	475 fL / max. 1090 cm Bildbreite
Candela pro m²	1662.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D ■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ 24/7 Dauereinsatz fähig ■ Edge Blending ■ Bild im Bild ■ PJLink™ ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Crestron®-Software kompatibel. ■ AMX
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
112-504	5.31-8.26:1	10.6-16.5 m			motorisch
112-503	3.58-5.38:1	7.2-10.8 m			motorisch
112-501	1.73-2.27:1	3.5-4.5 m			motorisch
112-500	1.25-1.79:1	2.5-3.6 m			motorisch
Fix Wechselobjektive					
117-341	0.38:1	0.8 m			Kein Zoom
115-339	0.75:1	1.5 m			Kein Zoom
112-502	2.22:1	4.4 m			Kein Zoom
112-499	0.76:1	1.5 m			Kein Zoom

Baujahr	2018 // Letzte Datenänderung: 2024-10-02 Angelegt: 2018-10-11 19:04:33
---------	---



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/digitalprojectionevision13000.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.