

Elmo CRP 26



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der CRP 26 LCD Projektor von Elmo hat 2600 Ansi-Lumen einen Kontrast von 500:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Durch die Helligkeit von 2600 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 444 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 296 cm breit sein. Das 2010 gebaute Modell wird von Elmo nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



3 x 0,55" LCD TFT Panel mit MLA
XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

2600 / 1606 im Eco Mode

867 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

500:1 full on/off

500:1 full on/off

Schwarzwert

5,2000 min. Lumen

1.744 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

220W UHP Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.2

Objektiv

F=2,0-2,15 f=18,38-22,06 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

1W Mono

Anschlüsse

D-sub 15 pin in
S-video in
Cinch Video in
RS232C Din 9 pin

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

215W im Eco Mode

Maße BxHxT

333,5 x 94,2 x 247,0 mm (13,1"x3,7"x9,7") 7.73 L/dm³

Betriebsgeräusch

34 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht

2,50 kg / 5,51 lbs.

Keystone-Korrektur


Vert.: +/-30° automatisch

Ausleuchtung

85%

Frequenz

H-sync: 15-100 kHz
V-sync: 50-100 Hz
Bandbreite max.: 140 MHz



4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Foot-Lamberts	81 fL / max. 444 cm Bildbreite
Candela pro m²	283.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Tafel Modus ■ Benutzer-Logo Einblendung ■ Eco Mode ■ Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur ■ Kensington Slot ■ Gamma-Korrektur ■ Passwortschutz ■ PJLink™ ■ Digital Zoom
Screen Mirroring	-
Baujahr	2010 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/elmocrp26.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.