Lumens LM136





Kurzvorstellung









Der Lumens LM136 LCD Beamer hat 3600 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1 und eine XGA

523 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der

1024 x 768 Auflösung.

Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 349 cm würden wir hier empfehlen. Dieses Modell wird von Lumens nicht mehr angeboten.

3 x 1,3" LCD TFT Panel Projektionssystem XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen 3600 1200 Lux (bei 200 cm Leinwand)

1200 Lux (bei 200 400:1 full on/off 3.023 min. Lumen Kontrast 400:1 full on/off Schwarzwert 9,0000 min. Lumen

Offset

Auflösung

XGA 1024 x 768 786.432 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale Advanced Video Process Technology

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

Einsatzgebiet Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

250W UHP Lampe Lichtquelle Artikel Nr.: 9810014-00

Licht Lebensdauer 2000 Std.

Betriebskosten

Focus motorisch

Zoom motorisch 1,3

Objektiv F=1,7 f=52-67,6 mm

Projektionsverhältnis

Audio 2 x 3W Stereo

1 x S-Video (4-Pin-Mini DIN)

1 x D-sub 15pin in

YUV in

Anschlüsse Cinch Video in

DVI PS2 Maus **USB**

Deckenmontage

Stromverbrauch 350W 15W standby

274 x 140 x 350 mm (10,8"x5,5"x13,8") 13.43 L/dm³ Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

Lux:1200 Lux Raumlicht max.:240 Lux Candela pro m²:380 cd/m² Foot-Lamberts:111 fL

4/3 Leinwandbreite:200 cm . Leinwand:1 Gain

Gewicht 6,80 kg / 14,99 lbs. Keystone-Korrektur Vert.: +/-15°

Ausleuchtung 90%

Frequenz H-sync: 15,63-91 kHz V-sync: 50-100 Hz

Foot-Lamberts 111 fL / max. 523 cm Bildbreite

Candela pro m² 388.5 cd/m²

■ Bild im Bild

Ausstattung (Extras) Fernbedienung mit Laserpointer

■ und Bild bei Bild (zwei Bilder nebeneinunder)

■ 3:2/2:2 pull down de-interlacer

Screen Mirroring -

Sein kleiner Bruder hat 1000 Ansi Lumen weniger aber sonst ist alles gleich. Na ob das so

stimmt

Baujahr - // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

Zu beachten



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.