## Pyle PRJG45





Kurzvorstellung

Beta 2.5

Einsatzgebiet

Der PRJG45 LCD Projektor von Pyle hat 40 Ansi-Lumen einen Kontrast von 300:1 und eine 320 x 240 Auflösung.

300:1 full on/off

0.044 min. Lumen

13 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Das 2014 gebaute Modell wird von Pyle nicht mehr angeboten.

Projektionssystem

Projektor

40

LCD TFT Panel

300:1 full on/off

0,1333 min. Lumen

32x 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Kontrast Schwarzwert

Offset

320 x 240 Auflösung 76.800 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p Game-Portabel | Sehr portable Kleinbild-Projektionen.

Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

LED Lichtquelle Licht Lebensdauer

0,00 € da LED Betriebskosten

Focus manuell

Kein Zoom Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

HDMI in

Anschlüsse D-sub 15pin in Cinch Video in

Deckenmontage JA Stromverbrauch 41W Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

Lux:13 Lux Raumlicht max.:3 Lux Candela pro m<sup>2</sup>:3 cd/m<sup>2</sup> Foot-Lamberts:1 fL

4/3 Leinwandbreite:200 cm . Leinwand:1 Gain

Gewicht

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung Frequenz

1 fL / max. 55 cm Bildbreite Foot-Lamberts

Candela pro m² 3.5 cd/m<sup>2</sup>

Screen Mirroring

Ausstattung (Extras)

Baujahr

2014 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Angelegt: 2014-01-07 13:24:43

Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.