Sharp XR 10X



Kurzvorstellung

Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet



Der Sharp XR 10X DLP Beamer hat 2000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine XGA

1024 x 768 Auflösung.

2000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 389 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 259 cm breit sein. Er kam 2005 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Sharp angeboten.

1 x 0,55" 12 Grad DDR DLP Chip Projektionssystem XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

667 Lux (bei 200 c 2000:1 full on/off 0.334 min. Lumen 667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Ansi-Lumen 2000 / 1750 im Eco Mode Kontrast 2000:1 full on/off Schwarzwert 1,0000 min. Lumen

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel SXGA+ 1400 x 1050 komprimiert

PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i,

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

275W Lampe Lichtquelle

Artikel Nr.: AN-XR10LP

2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus manuell

Zoom manuell 1,15

Objektiv F=2,4-2,6 f=19-21,9 mm

Projektionsverhältnis

2W Mono Audio

Anschlüsse 2 x D-sub 15pin 1 x out

1 x S-Video in 1 x Chich video in 1 x RS232C in





4/3 Leinwandbreite: 200 cm . Leinwand:1 Gain



Deckenmontage

Stromverbrauch 350W / 4W standby

Maße BxHxT 315 x 120 x 295 mm (12,4"x4,7"x11,6") 11.15 L/dm³

Betriebsgeräusch 33 / 30 dB im Eco Mode

Ja

Gewicht 3,90 kg / 8,6 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-13°

Ausleuchtung 80%

H-sync: 15-70 kHz

Frequenz V-sync: 45-85 Hz

Bandbreite max.: 108 MHz

Foot-Lamberts 62 fL / max. 389 cm Bildbreite

Candela pro m² 217 cd/m²

Freeze

■ Eco Mode

■ Kensington Slot

Ausstattung (Extras)

sRGB

■ Digitaler Bild Shift ■ DDP2000-Scalers

■ 4 Segmente 3 fach Speed Farbrad

Screen Mirroring

Baujahr 2005 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.