

VPL-VW60

► <http://www.sony.fr>

Ce document a été créé le
17 août 2007

Récompensé aux EISA Awards, le projecteur Home Cinema Full HD est doté de la technologie de panneaux SXRD™ de Sony et d'un contraste très élevé de 35 000:1 offrant une qualité d'image absolument fantastique pour des écrans pouvant mesurer jusqu'à 300"



Fonctions

Les caractéristiques / spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre.

- Trois écrans 1 920 x 1 080 Sony SXRD™ offrent une pleine résolution HD 1080p et une fluidité de qualité cinéma
- Résolution de 6,2 mégapixels pour une qualité d'image exceptionnelle
- Taux de contraste exceptionnel de 35 000:1 avec technologie « Advanced Iris 2 » (Iris automatique) pour régler manuellement les paramètres de contraste
- Décalage réglable du système optique pour une configuration simple (vertical : 65 % vers le haut ou vers le bas, horizontal : 25 % vers la gauche ou vers la droite)
- Accepte les signaux d'entrée 1 080 et 24p via HDMI™ compatibles avec les normes utilisées à Hollywood et dans presque tous les studios cinématographiques
- Moteur « BRAVIA ENGINE EX » pour une meilleure profondeur, clarté et définition
- Reproduction naturelle des couleurs grâce à la lampe à pression ultra haute de 200 W ultra lumineuse qui permet d'obtenir des rouges plus lumineux
- Connectique étendue, dont 2 entrées HDMI™ pour une connectivité aisée à des sources Haute Définition telles que le Blu-Ray
- Fonction « Bravia Theatre Sync » vous permettant de commander votre projecteur, ainsi que votre système Home Cinema d'une simple pression sur un bouton
- Télécommande lumineuse pour une utilisation optimale, même dans les environnements sombres
- Peut être fixé au plafond avec fixation PSS-H10 (en option)
- Lampe de rechange : LMP-H200 (en option) recommandée après 3 000 heures d'utilisation
- Disponible à la vente à partir de septembre 2007

Liens utiles

- Acheter en direct
- Trouver un revendeur
- Support & Service
- <http://www.sony.fr>

Spécifications

techniques

Signal vidéo

480p	OUI	
576i	OUI	
576p	OUI	
1080i	OUI	
720p	OUI	
1080p	Oui (Entrée uniquement)	HDMI™
1080/24p	Oui (Entrée uniquement)	HDMI™

Accessoires

Filtre à air (remplacement)	Fourni
Support plafond (en option)	PSS-H10
Lampe (remplacement)	LMP-H200 (en option)
Télécommande	RM-PJVV60

Système couleur

NTSC 3.58	OUI
NTSC 4.43	OUI
PAL	OUI
PAL 60	OUI
PAL-M	OUI
PAL-N	OUI
SECAM	OUI

Connexions

HDMI™	OUI
HDMI™ 2	OUI
Vidéo composite	OUI
S-Vidéo	OUI
Contrôle RS232C	OUI
« Bravia Theatre Sync »	OUI
Entrée A	D-sub 15 broches
Entrée pour ordinateur	OUI

Dimensions

profondeur (mm)	471
hauteur (mm)	174
Largeur (mm)	395

Caractéristiques générales

Bruit du ventilateur (dB)	22
Peut être fixé au plafond	OUI
Colour	Noir
Consommation électrique (en veille) (W)	8
Consommation électrique (W)	300
Poids (emballé) (kg)	11

Menu

Minuterie ampoule	OUI
Affichage sur l'écran	OUI
Mode d'affichage du nom de modèle	OUI

Optique

Résolution du panneau SXRD	OUI
Proportion d'image	16:9
Luminosité (lumens ANSI)	900
Contraste	35 000:1
Ampoule (W)	200
Type d'ampoule	UHP
Résolution du panneau LCD	1920 x 1080
Dimensions du panneau LCD (pouces)	0,61
Objectif de projection	Objectif haute résolution ARC-F (All Range Crisp Focus) avec zoom 1,8
Système de projection	3 systèmes de projection SXRD™
Couverture de l'écran (diagonale) (pouces)	40 à 300
High Contrast Plate	OUI

Image

Décalage horizontal du système optique	OUI (25 % à gauche ou à droite)
Décalage vertical du système optique	OUI (65 % vers le haut ou vers le bas)
Technologie RCP (Real Colour Processing)	OUI
Technologie x.v.Colour	OUI
Paramètre Advanced Iris	Advanced Iris 2 (Iris automatique)
Format 24p True Cinema	OUI
Réduction numérique du bruit (DNR)	OUI
Correction verticale de la distorsion en trapèze	OUI
Bravia Engine EX	OUI
Moteur de traitement des images 1 puce	OUI

Portée

Diagonale de l'écran : 40 pouces (m)	1,2 - 2,1
Diagonale de l'écran : 60 pouces (m)	1,8 - 3,2
Diagonale de l'écran : 80 pouces (m)	2,5 - 4,3
Diagonale de l'écran : 100 pouces (m)	3,1 - 5,3

Diagonale de l'écran : 120 pouces (m)	3,7 - 6,4
Diagonale de l'écran : 150 pouces (m)	4,7 - 8
Diagonale de l'écran : 200 pouces (m)	6,3 - 10,7
Diagonale de l'écran : 300 pouces (m)	9,6 à 16,1